

SISTEMA DISERBANTE AD ACQUA CALDA

# GREEN JET

PRESSIONE

8  
bar

PORTATA ACQUA

600  
l/h

POTENZA ASSORBITA

0,8  
kW

## TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ UNITÀ PROTEZIONE ANTICALCARE/ANTICORROSIONE - LCPU
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- ▶ CONTROLLO FIAMMA - FCS
- ▶ CONTROLLO MANUTENZIONE LED - MCL



## SETTORI DI UTILIZZO

AGRICOLTURA

LAVORI PUBBLICI

MUNICIPALITÀ

## INNOVAZIONI



MSC™  
MULTIFUNCTION  
SAFETY  
CONTROL



M421  
ANTI-SCALE



MODULAR  
BUILD-UP



IPC'S  
EXCLUSIVE  
BOILER

## SPECS



GANCIO SOLLEVAMENTO



ALIMENTAZIONE ACQUA  
DA RETE IDRICA O TANICA  
ESTERNA



PANNELLO COMANDI  
COMPLETO PER MONITORARE  
LE FUNZIONI DELLA MACCHINA

## DATI TECNICI

### GREEN JET 1010 M

Codice		GNVA40051
Pressione operativa	bar/Mpa	8/0,8
Portata acqua	l/h	600
Temperatura acqua in uscita max.	°C	~100
Alimentazione	Ph-V-Hz	1-220-50
Potenza assorbita	kW	0,8
Potenza motore	kW	0,55
Controllo remoto		DTS
Pompa (modello)	Pompa rotativa volumetrica a palette (IPC), auto-adescente, prestazioni elevate, corpo pompa in ottone	
Potenza termica caldaia	kW	74
Consumo carburante	Kg/h	6,24
Serbatoio carburante	l	16
Tanica anticalcare	l	2
Dimensioni (LxWxH)	Cm	100x80x103
Peso	Kg	112

## DOTAZIONI STANDARD

CODE: IPPR40027

IMPUGNATURA ML330 +  
PROLUNGA 350 mm



CODE: LCLC40025

LANCIA DISERBO



CODE: TBAP39122

TUBO A.P. R1 20 m 5/16"  
(TUBO ANTIMACCHIA)





# BGC

PROFESSIONAL  
CLEANING



## BGC Professional Cleaning

P.IVA 02061470742

Via Alfieri 14/16 Cellino San Marco



+39 0831 09 42 15



+39 348 032 2192



[www.bgcprofessionalcleaning.com](http://www.bgcprofessionalcleaning.com)



[info@bgcprofessionalcleaning.com](mailto:info@bgcprofessionalcleaning.com)



**BGC**  
PROFESSIONAL  
CLEANING